

VIGOR



Liquide ammoniacé pour le nettoyage de toutes les surfaces

Caractéristiques techniques

Nature	Liquide limpide de couleur vert-fluorescent.	
Densité à 20° C	1,000 - 1,020	
pH pur	10,05 - 10,65	
Composition	- Mélange en solution aqueuse de tensio-actifs anioniques et non ioniques, de savon, d'agents anti-calcaire et alcalins, de solvant dérivé du glycol et d'ammoniaque. - Présence de parfum et de colorant.	

Conditionnement

- Bidon de 5 kg regroupés par 4.
- Jerrican de 20 kg

Stockage

- Stocké dans des conditions normales de température, le produit reste stable au cours du temps.

Conformité à la législation

- VIGOR est conforme à la législation relative à la biodégradabilité des détergents (décret et arrêtés du 24/12/1987).

Application

VIGOR peut être utilisé pur ou dans l'eau selon la surface à nettoyer:	
Pur	• pour les surfaces émaillées: ○ baignoires ○ lavabos ○ carrelages muraux • pour les taches tenaces de graisse, de cirage, de doigts

- | | |
|--------------|--|
| Dilué | <ul style="list-style-type: none">• pour les sols en carrelage ou plastique et les surfaces lavables telles que les murs, revêtements muraux plastifiés, portes, placards• pour les gros nettoyages comme les sols en béton, brûleurs, moteurs de voiture |
|--------------|--|

Propriétés

- Le mélange de produits tensio-actifs contenu dans **VIGOR** opère d'abord le mouillage des salissures, leur décrochage et leur mise en solution.
- Un solvant puissant, renforcé par la présence de l'ammoniaque s'attaque aux taches grasses les plus tenaces et les fait disparaître.

Mode d'emploi

Surfaces lavables telles que - sols en carrelages ou plastique, - murs, - portes...	- Utiliser dilué (50 cm ³ dans 4 litres d'eau = 1/3 de verre). - Inutile de rincer.
Taches de graisse tenaces	- Utiliser pur sur une éponge humide. - Rincer.
Surfaces émaillées telles que - baignoires, - lavabos de salles de bain	- Utiliser pur sur une éponge humide. - Rincer.
Gros nettoyages: - sols en béton, - brûleurs...	- Diluer 150 cm ³ (= 1 verre) dans un litre d'eau. - Laisser agir 10 minutes. - Brosset et rincer.

Sécurité

- Port de gants recommandé.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir: consulter immédiatement un médecin ou un centre anti-poisons.
- Après contact avec la peau, bien se rincer avec de l'eau.

La Fiche de Données de Sécurité de nos produits **DANGEREUX** peut être consultée et/ou obtenue sur Internet (<http://www.diese-fds.com>) ou par le serveur télématique **DIESE**:

Minitel Vert: 08 36 05 00 99 (décret 87-200 du 25/03/87 et arrêté du 05/01/93).

Les informations données dans ce document sont le résultat de plus de 60 ans d'expérience au service de l'hygiène et des traitements de surfaces industriels. En raison des multiples applications ainsi que des différentes méthodes de travail spécifiques à chaque client, elles ne constituent pas une garantie ni n'engagent la responsabilité de DiverseyLever.



9/11 avenue du Val de Fontenay
F-94133 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tél: 01 45 14 76 76 ou +33 1 45 14 76 76
Fax: 01 45 14 76 11 ou +33 1 45 14 76 11
www.diverseylever.fr

Copyright © DiverseyLever France 2000. Tous droits réservés.